

NOM : PRÉNOM : NUMÉRO :

Chimie

20

EXERCICE N°1 (3 POINTS) :

A- Barrer les réponses fausses :

- a. L'atome est (**chargé positivement / chargé négativement / électriquement neutre**).
- b. Les métaux ont une structure (**moléculaire / ionique / atomique**).
- c. Des molécules identiques forment (**un nuage / un corps pur**).
- d. La molécule d'eau est (**plus petite / plus grande**) que l'atome d'hydrogène.

0,25
0,25
0,25
0,25

B- Un morceau de **fer** de masse $m=46,5 \cdot 10^{-6}$ Kg renferme $n =5 \cdot 10^{20}$ atomes de fer.

1- Calculer la masse d'un atome de fer :

.....
.....

01

2- Si on met bout à bout ces atomes de fer on obtiendrait une file de longueur $L= 11,5 \cdot 10^7$ Km. Calculer le diamètre de l'atome de fer :

.....
.....

01

EXERCICE N°2 (5 POINTS) :

On considère un ion formé d'un noyau et **dix électrons**.

La charge électrique de cet ion est $Q= - 3,2 \cdot 10^{-19}$ C.

1- Préciser si cet ion est un anion ou un cation. Justifier la réponse.

.....

01

2- L'atome correspondant a-t-elle gagné ou perdu des électrons. Justifier.

.....
.....

01

3- Déterminer le nombre des électrons gagné ou perdu.

.....
.....

01

4- Déterminer le nombre total des électrons que renferme l'atome.

.....
.....

01

5- En utilisant le tableau suivant :

Atome	Azote	Oxygène	Fluor	Néon
Symbole	N	O	F	Ne
Nombre d'électrons	7	8	9	10

a- Préciser le nom de l'atome considéré et donner son symbole :

.....

0,5

b- Donner le symbole de l'ion correspondant :

.....

0,5

Physique



EXERCICE N°1 (8 POINTS) :

- I-** Mettre une croix devant les propositions correctes :
- Dans la matière, la particule de charge négative est appelé un électron.
 - Deux corps de signe contraire de charge se repoussent.
 - Un corps se charge négativement en gagnant des particules négatives.
 - Un corps gagne **8** électrons, sa charge est alors **$Q = 12,8 \cdot 10^{-19} \text{ C}$** .
 - Un corps se charge positivement en perdant des particules positives.
 - Les particules de charge positive peuvent se déplacer d'un corps à un autre.
 - Un corps se charge positivement en gagnant des particules positives.
 - Les électrons peuvent se déplacer d'un corps à un autre.



- II-** Deux corps **A** et **B** sont frottés l'un à l'autre. Lorsqu'on approche un corps **C**, ayant un excès d'électrons, du corps **A**, on observe qu'il y a une attraction.

1- a. Préciser le mode d'électrisation du corps **A** :

.....

b. Indiquer le signe de charge portée par le corps **A**. Justifier la réponse :

.....

c. En déduire le signe de la charge portée par le corps **B** après frottement :

.....

d. Dire, en le justifiant, dans quels sens se fait le transfert d'électrons au cours du frottement entre **A** et **B** :

.....

2- Sachant que la charge du corps **C** est **$Q_c = - 14,4 \cdot 10^{-12} \text{ C}$** :

a. Préciser si le corps C présente un excès ou un défaut d'électrons :

.....

b. Déterminer le nombre de ces électrons :

.....

(On donne :La charge élémentaire **$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$**)

EXERCICE N°2 (4 POINTS) :

1- Donner la définition d'un dipôle électrique :

.....


2- Classer entre « conducteurs » et « isolants » les éléments de la liste suivante : **fil de cuivre, bouchon plastique, couvercle en fer, fil de coton, air** :

❖ Les Conducteurs sont :

❖ Les Isolants sont :



3- Soit le circuit suivant :



a. Enoncer le sens conventionnel du courant électrique :

.....



b. Indiquer sur le schéma le sens du courant électrique.



c. Classer les dipôles électriques qui se trouvent dans le circuit ci-dessus en **dipôle générateur** et en **dipôle récepteur** et mentionner l'effet correspondant à chacun, s'il existe:

.....



Bon Travail